



香港兒科基金
The Hong Kong Paediatric Foundation



國際扶輪3450地區
香港 / 澳門 / 蒙古國



香港兒科基金暨
國際扶輪地區3450(香港、澳門、蒙古國)
聯合發表:

香港十大兒童家居意外高危陷阱 意見調查報告

周鎮邦醫生
香港兒科基金董事局成員

調查概況

調查目的	瞭解兒童發生家居意外的普遍程度、家長對兒童家居意外的看法、及兒童家居意外的高危陷阱
調查機構	香港兒科基金及國際扶輪3450地區(香港、澳門、蒙古國)
調查方法	在幼稚園派發問卷邀請家長參與 (幼兒年齡:3-6歲)
數據整理	香港大學民意研究計劃
調查對象	擁有至少一名六歲以下子女的本港及澳門家長
調查日期	2008年11月- 2009年1月
調查方法	問卷調查
成功訪問人數	派出問卷3,504份; 成功回收問卷共1,296份; 回應率約為37% (本港: 96%,澳門: 4%)



受訪家長資料

性別	女性: 81% ; 男性 : 19%		
年齡	25歲或以下 : 4%	26-30歲 : 19%	31-35歲 : 33%
	36-40歲 : 27%	40歲或以上 : 18%	
子女數目	1名 : 42%	2名 : 49%	3名或以上 : 9%
教育程度	小學或以下 : 7%	中學 : 72%	大專或以上 : 21%
工作狀況	全職工作 : 49%	家庭主婦 : 40%	其他 : 12%
全家每月入息	<HK\$5,000 : 5%	HK\$5,000 – HK\$10,000: 24%	
	HK\$10,001 – HK\$20,000: 30%	HK\$20,001 – HK\$30,000: 15%	
	HK\$30,001或以上 : 27%		
同住家庭成員數目 (包括子女及傭工)	1-2名 : 4%	3-4名 : 57%	5-6名: 33%
	7名或以上 : 6%		
家居面積	<400呎 : 35%	401-600呎 : 32%	601-800呎 : 24%
	801+呎 : 15%		




調查報告

1. 本港兒童發生家居意外情況


六成一受訪家長的3至6歲子女 曾經發生過家居意外

問: 您的孩子有否發生過家居意外?




他們的子女平均發生過六次家居意外

問: 您的孩子由出世至今曾發生過多少次家居意外?



常見兒童家居意外種類: 跌倒、碰撞、夾傷、被蚊蟲咬傷


問: 是什麼家居意外?



十大兒童家居意外陷阱：

撞到物件、被蚊咬傷、被大門/房門夾傷


問：是什麼家居意外？




2. 本港兒童因家居意外而求診的情況

逾四成曾發生家居意外的孩子需要求診

問: 您的孩子由出世至今有否試過因以上家居意外而需要向醫生求診?



有效樣本：757份




有效樣本：313份




兩成曾發生家居意外的孩子需要接受檢驗

其中九成二為照X-光

問: 您的孩子由出世至今有否試過因以上家居意外而需要接受檢驗?




有效樣本：730份




有效樣本：143份

四分之一曾發生家居意外的孩子需要送院 其中近兩成曾送院至少兩次

問: 您的孩子有否試過因以上家居意外而需要送醫院治理?




有效樣本：753份




有效樣本：188份

二成一曾發生家居意外的孩子需要接受治療 其中七成七為縫合及清洗傷口

問: 您的孩子有否試過因以上家居意外而接受治療?



有效樣本：747份




有效樣本：155份

3. 本港兒童家居意外的高危時間


六成三的兒童家居意外在夏季發生

問: 有否留意意外多數發生在哪個季節?




六成六的兒童家居意外在週末發生

問: 有否留意意外多數發生在星期幾?



九成的兒童家居意外在下午至晚上發生


問: 有否留意意外多數發生在哪個時段?



4. 受訪家長對兒童家居意外的看法


半數受訪家長自己負責照顧子女

問: 日間是誰負責在家中照顧孩子?




一成二受訪家長試過獨留子女在家中 其中一成多於十次

問: 由孩子出世至今您有否試過獨留孩子在家中?



有效樣本：1261份




有效樣本：146份

四成七受訪家長認為孩子發生家居意外的主要原因是：


照顧孩子的人疏忽

問：您認為孩子發生家居意外的主要原因是？




四成六受訪家長認為發生兒童家居意外 照顧孩子的人應負上責任

問: 您認為孩子發生家居意外，誰應負上責任?



九成受訪家長認為 子女發生家居意外會影響心情


問: 假如孩子因家居意外受傷，會否影響您的心情?



四成四受訪家長會感到痛心


三成二會害怕意外受傷對孩子有深遠的影響

問: 假如孩子因家居意外受傷，如何影響您的心情?




七成四受訪家長認為 兒童家居意外可以避免

問: 您認為孩子發生家居意外是否可以避免?



五成五受訪家長認為 自己掌握預防兒童家居意外的知識只是一般


問: 您認為自己對預防孩子發生家居意外的知識的掌握是否足夠?




5. 受訪家長預防兒童家居意外的行爲

七成七受訪家長表示有定期檢查家中容易發生家居意外的地方 但只有一成三會每日檢查或經常檢查

問: 您有否定期檢查家中容易發生家居意外的高危點?




有效樣本：1134份



有效樣本：869份

受訪家長沒有定期檢查家中意外陷阱的原因： 覺得沒有用、不知道什麼是家居意外高危陷阱

問: 為什麼不定期檢查家中容易發生家居意外的高危點?




五成受訪家長在家中備有齊全急救藥品的藥箱

只有二成七家長會學習急救知識

僅1%家長會教導孩子危險意識

問: 您有否進行過以下活動預防意外事故?



總結

本港發生兒童家居意外的情況

- 六成一受訪家長的3至6歲子女曾經發生過家居意外，平均次數為六次；主要為：
 - 跌傷/碰撞受傷
 - 撞到物件（48%）
 - 在地上跌倒（34%）
 - 從床上墮下（31%）
 - 在洗手間滑倒（28%）
 - 從椅子墮下（10%）
 - 與兄弟姐妹或其他小孩打架（9%）
 - 夾傷
 - 被大門/房門夾傷（35%）
 - 被櫃門夾傷（8%）
 - 其他
 - 被蚊咬傷（48%）
 - 進食時鯁喉（10%）



本港兒童家居意外的求診情況

- 逾四成曾經求診。
- 兩成曾經接受檢驗；其中九成二為照X-光。
- 四分一曾經送院治理；其中約兩成曾送院至少兩次。
- 二成一曾經接受治療；其中七成七為縫合及清洗傷口。



兒童容易發生家居意外的時間

- 夏季
- 週末
- 下午至晚上
- 以上均為兒童較多留在家中的時間(如暑假、週末、學校假期及放學後的時段等)，家長應加倍留意




受訪家長對預防兒童家居意外認知不足


- 獨留兒童在家容易引起家居意外。有一成二受訪家長試過獨留子女在家；其中一成多於十次。
- 大部分家長認為引發兒童家居意外的主因是照顧孩子的人疏忽，應為事件負責。
- 大部分家長會因兒童家居意外而影響心情，主要是感到痛心及擔心意外受傷會對孩子帶來深遠影響。
- 大部分受訪家長認為兒童家居意外可以避免；但過半認為自己掌握預防兒童家居意外的知識只是一般。

受訪家長資料


性別




年齡




子女數目




教育程度




工作狀況



全家每月入息



同住家庭成員數目 (包括子女及傭工)



家居面積

